Technische Richtlinien 2026

Gegenüberstellung der Änderungen 2025 – 2026

In der folgenden Liste werden inhaltliche Änderungen innerhalb der Technischen Richtlinien von 2025 zu 2026 aufgezeigt. Punkte, in denen aus Gründen der Verständlichkeit nur die Texte geändert wurden, werden nicht aufgezeigt.

Technische Richtlinien

2025	2026
1. **Anwendungsbereich (Auszug)** [...] Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und zur besseren Verständlichkeit wird in den Technischen Richtlinien das generische Maskulinum verwendet. Es sind jedoch stets Personen aller geschlechtlichen Identitäten gemeint.	**1.** **Anwendungsbereich (Auszug)** [...] Für die Technischen Richtlinien werden, ausschließlich zur besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit, geschlechtsspezifische Begriffe verwendet. Alle Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und schließen alle geschlechtlichen Identitäten gleichermaßen ein.
1.1 **Hausordnung** Für das gesamte Messegelände gilt die Hausordnung der Deutschen Messe (Anhang).	**1.1** **Haus- und Geländeordnung** Für das gesamte Messegelände gilt die Haus- und Geländeordnung der Deutschen Messe, zu finden unter: https://www.messe.de/de/unternehmen/compliance/compliance-einkaufsbedingungen-und-fremdfirmenordnung
3.1.3.1 **Ausstellereigene WLAN-Netzwerke (Auszug)** Das WLAN darf nur im 2,4GHz-Band betrieben werden, nicht aber im Bereich von 5 bis 6 GHz, und muss dem WLAN-Standard nach IEEE-802.11g/n mit einer Signalbreite von maximal 20MHz (144 Mbit) entsprechen. [...]	**3.1.3.1** **Ausstellereigene WLAN-Netzwerke (Auszug)** Das WLAN darf nur im 2,4GHz-Band betrieben werden, nicht aber im Bereich von 5 bis 6 GHz, und muss dem WLAN-Standard nach IEEE-802.11g/n mit einer Signalbreite von maximal 20MHz (144 Mbit) entsprechen. Neuere Standards wie IEEE 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) oder 802.11be (Wi-Fi 7) sind nicht zulässig. [...]
3.1.4 **Weitere technische Daten der Hallen (Auszug)** [...]	**3.1.4** **Weitere technische Daten der Hallen (Auszug)** [...]

Halle	Lichtquelle
11	T + K

Halle	Lichtquelle
11	K

2025	2026
4.1 **Standsicherheit (Auszug)**	**4.1** **Standsicherheit (Auszug)**
[...]	[...]
-	Freistehende Bauelemente, Strukturen oder Exponate in schmaler, hoher und säulenartiger Ausführung (z.B. Stelen, Masten) sind zur Gewährleistung einer hinreichenden Kippsicherheit mindestens mit einer horizontal wirkenden Stoßlast von F = 1,0 kN in 1 m Höhe ab Oberkante Fußboden zu bemessen.
[...]	[...]
4.2 **Standbaufreigabe (Auszug)**	**4.2** **Standbaufreigabe (Auszug)**
[...]	[...]
Generell genehmigungspflichtig sind mehrgeschossige Messestände, Bauten im Freigelände, mobile Stände, Zelte und Container.	Generell genehmigungspflichtig sind mehrgeschossige Messestände, Bauten im Freigelände, mobile Stände, Zelte, Container und LED-Wände.
4.2.1 **Prüfung und Freigabe genehmigungspflichtiger Bauten (Auszug)**	**4.2.1** **Prüfung und Freigabe genehmigungspflichtiger Bauten (Auszug)**
Der Aufbau von mehrgeschossigen Ständen, Bauten im Freigelände, Sonderkonstruktionen, Exponaten über 6,50 m Höhe ist genehmigungspflichtig und unterliegt besonderen Bedingungen.	Der Aufbau folgender Konstruktionen ist genehmigungspflichtig und unterliegt besonderen Bedingungen: ▪ mehrgeschossige Stände ▪ Bauten im Freigelände ▪ Sonderkonstruktionen ▪ LED-Wände ▪ Exponate über 6,50 *m* Höhe
4.4.4 **Glas und Acrylglas (Auszug)**	**4.4.4** **Glas und Acrylglas (Auszug)**
Es darf nur für den Einsatzzweck geeignetes Sicherheitsglas verwendet werden. Für Konstruktionen aus Glas und Acrylglas (in Böden, Brüstungen, Fassaden und Decken) fordern Sie bitte das Merkblatt „Glas und Acrylglas im Standbau innerhalb von Messehallen“ beim TVM an.	Es darf nur für den Einsatzzweck geeignetes Sicherheitsglas verwendet werden. Für Konstruktionen aus Glas (in Böden, Brüstungen, Fassaden und Decken) fordern Sie bitte das Merkblatt „Glas im Standbau innerhalb der Messehallen“ beim TVM an oder laden Sie es im Shop der jeweiligen Veranstaltung herunter.
[...]	[...]
4.7.5 **Abhängungen (Auszug)**	**4.7.5** **Abhängungen (Auszug)**
[...]	[...]
-	Die bereitgestellten Abhängepunkte dürfen nur lotrecht belastet werden. Bridle, mehrsträngige Anschlagvarianten und allgemein Schrägzüge sind nicht zulässig.
[...]	[...]
5.3.1 **Anschlüsse (Auszug)**	**5.3.1** **Anschlüsse (Auszug)**
[...]	[...]
-	Eine elektrische Versorgung des Standes oder von Teilen der elektrischen Verbraucher auf dem Stand durch selbsteingebrachte Energiespeicher- oder Energieerzeugungssysteme ist nicht zulässig.

2025	2026
5.3.3 **Montage- und Betriebsvorschriften (Auszug)**	**5.3.3** **Montage- und Betriebsvorschriften (Auszug)**
[...]	[...]
-	Die DIN Norm 15700 „Veranstaltungstechnik – mobile Potentialausgleichsysteme“ ist einzuhalten.
[...]	[...]
5.3.5 **Sicherheitsbeleuchtung**	**5.3.5** **Sicherheitsbeleuchtung**
Räume mit mehr als 100 m² Grundfläche und geschlossener Decke benötigen eine zusätzliche eigene Sicherheitsbeleuchtung, wenn die vorhandene allgemeine Sicherheitsbeleuchtung durch die Besonderheit der Standbauweise nicht wirksam ist. Die Sicherheitsbeleuchtung ist so anzulegen, dass ein sicheres Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen gewährleistet ist.	Stände, in denen durch die Besonderheit ihrer Bauweise die vorhandene allgemeine Sicherheitsbeleuchtung nicht wirksam ist, bedürfen einer zusätzlichen. Diese ist gemäß der aktuell anerkannten Regeln der Technik zu installieren und so anzulegen, dass ein sicheres Zurechtfinden bis zu den allgemeinen Rettungswegen gewährleistet ist.
5.6.2 **Produktsicherheit (Auszug)**	**5.6.2** **Produktsicherheit (Auszug)**
Alle ausgestellten technischen Geräte und Maschinen müssen die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) erfüllen. Entsprechen Maschinen und Geräte dieser Vorschrift nicht, müssen sie ein gut sichtbares Schild tragen, das darauf hinweist, dass sie nicht den Anforderungen entsprechen und erst erworben werden können, wenn die Übereinstimmung hergestellt worden ist.	Alle ausgestellten technischen Geräte und Maschinen müssen die Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) erfüllen. Für technische Geräte und Arbeitsmittel, die das CE-Zeichen führen, muss die entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers am Stand vorliegen.
Für technische Geräte und Arbeitsmittel, die das CE-Zeichen führen, muss die entsprechende Konformitätserklärung des Herstellers am Stand vorliegen.	Entsprechen Maschinen und Geräte diesen Vorschriften nicht, müssen sie ein gut sichtbares Schild tragen, das darauf hinweist, dass sie nicht den Anforderungen entsprechen.
[...]	[...]
5.9.1 **Laseranlagen (Auszug)**	**5.9.1** **Laseranlagen (Auszug)**
Der Betrieb von Laseranlagen ist anzeigepflichtig und mit dem Technischen Veranstaltungsmanagement (TVM) abzustimmen.	Der Betrieb von Laseranlagen ist freigabepflichtig und mit dem Technischen Veranstaltungsmanagement (TVM) abzustimmen.
[...]	[...]
Fordern Sie das Formular zur Anmeldung einer Laseranlage und das zugehörige Beiblatt beim TVM an.	Diese Abnahmen müssen online im Shop der jeweiligen Veranstaltung bestellt werden.
5.9.2 **Röntgenanlagen und Störstrahler (Auszug)**	**5.9.2** **Röntgenanlagen und Störstrahler (Auszug)**
Der Betrieb von Röntgenanlagen und Störstrahlern ist genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig und mit der Deutschen Messe abzustimmen. Es ist die Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung, RöV) zu beachten.	Der Betrieb von Röntgenanlagen und Störstrahlern ist genehmigungs- bzw. anzeigepflichtig und mit der Deutschen Messe abzustimmen. Es ist die aktuell gültige Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und das Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) zu beachten.
[...]	[...]

2025	2026
5.11 **Speditionen, Krane, Stapler, Leergut, Vollgut (Auszug)**	**5.11** **Speditionen, Krane, Stapler, Leergut, Vollgut (Auszug)**
[...]	[...]
Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG KN Expo & Event Logistics Europaallee – Bürohaus 6 30521 Hannover Tel.: + 49 511 820980-100 Fax: + 49 511 820980-270 E-Mail: customer.event@kuehne-nagel.com Web: www.kn-portal.com	DSV Fairs & Events GmbH Logistikzentrum Messegelände Hannover Karlsruher Straße 10 30519 Hannover Tel.: + 49 511 89-20061 und 87005-0 E-Mail: fairs.hannover@dbschenker.com Web: www.dsv.com
Schenker Deutschland AG Logistikzentrum Messegelände Hannover Karlsruher Straße 10 30519 Hannover Tel.: + 49 511 89-20061 und 87005-0 Fax: +49 511 87005-150 E-Mail: fairs.hannover@dbschenker.com Web: www.dbschenkerfairs.de	Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG Europaallee – Bürohaus 6 30521 Hannover Tel.: + 49 511 820980-100 E-Mail: customer.event@kuehne-nagel.com Web: https://fairlog.kuehne-nagel.com/de/login
[...]	[...]